



LABOR

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ВНЕДРЕНИЕ  
СЕРВИС

**ПРАЙС**

на лабораторные  
и промышленные  
электропечи SNOL



LABOR  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ВНЕДРЕНИЕ  
СЕРВИС

Модель печи SNOL®	Код изделия	Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг	Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал				Без учета НДС	С учетом НДС
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ</b>										
<b>до 900 °С</b>										
SNOL 4/900	ALSC0121001198	900	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	электронный	1 138.00	1 365.60
SNOL 4/900	ALSC012F001198	900	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	программируемый	1 624.00	1 948.80
SNOL 4/900	ALSC014F001198	900	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	интерфейс	2 640.00	3 168.00
SNOL 7,2/900	ALSC0121001022	900	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,3	50	электронный	1 416.00	1 699.20
SNOL 7,2/900	ALSC012F001022	900	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,3	50	программируемый	1 902.00	2 282.40
SNOL 7,2/900	ALSC014F001022	900	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,3	50	интерфейс	2 918.00	3 501.60
SNOL 12/900	ALSC0121001330	900	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	электронный	3 433.00	4 119.60
SNOL 12/900	ALSC012F001330	900	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	программируемый	3 922.00	4 706.40
SNOL 12/900	ALSC014F001330	900	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	интерфейс	4 938.00	5 925.60
SNOL 15/900	ALSC0121001331	900	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	электронный	4 366.00	5 239.20
SNOL 15/900	ALSC0122001331	900	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	программируемый	4 852.00	5 822.40
SNOL 15/900	ALSC014F001331	900	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	интерфейс	5 868.00	7 041.60
<b>до 1100 °С</b>										
SNOL 4/1100	ALSC0121001143	1100	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	электронный	1 396.00	1 675.20
SNOL 4/1100	ALSC012F001143	1100	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	программируемый	1 882.00	2 258.40
SNOL 4/1100	ALSC014F001143	1100	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	интерфейс	2 898.00	3 477.60
SNOL 7,2/1100	ALSC0121000022	1100	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,3	50	электронный	1 663.00	1 995.60
SNOL 7,2/1100	ALSC012F000022	1100	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,3	50	программируемый	2 153.00	2 583.60
SNOL 7,2/1100	ALSC014F000022	1100	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,3	50	интерфейс	3 169.00	3 802.80
SNOL 12/1100	ALSC0121001312	1100	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	электронный	3 805.00	4 566.00
SNOL 12/1100	ALSC012F001312	1100	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	программируемый	4 293.00	5 151.60
SNOL 12/1100	ALSC014F001312	1100	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	интерфейс	5 309.00	6 370.80
SNOL 15/1100	ALSC0121001319	1100	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	электронный	4 652.00	5 582.40
SNOL 15/1100	ALSC012F001319	1100	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	программируемый	5 136.00	6 163.20
SNOL 15/1100	ALSC014F001319	1100	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	интерфейс	6 152.00	7 382.40



- \* Надежная прочная керамическая камера
- \* Равномерный 4-х сторонний нагрев (кроме модели SNOL 7,2/1200 и SNOL 7.2/1300 - 3х сторонний нагрев)
- \* Закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой 900°С и 1200°С
- \* Частично закрытые нагреватели в пазах керамических плит в моделях с макс. температурой 1100°С и 1300°С
- \* В комплекте поставки: 2 керамические подовые плиты

**Дополнительные опции:**

- \* Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продукто возгонки и сгорания
- \* Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °С диаметром 35 мм)
- \* Стол для размещения электропечи

Модель печи SNOL®	Код изделия	Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг	Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал				Без учета НДС	С учетом НДС
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ</b>										
<b>до 1200 °С</b>										
SNOL 4/1200	ALSC0121001200	1200	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	электронный	2 305.00	2 766.00
SNOL 4/1200	ALSC012F001200	1200	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	программируемый	2 794.00	3 352.80
SNOL 4/1200	ALSC014F001200	1200	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	интерфейс	3 810.00	4 572.00
SNOL 7,2/1200	ALSC0121001326	1200	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,5	103	электронный	2 776.00	3 331.20
SNOL 7,2/1200	ALSC012F001326	1200	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,5	103	программируемый	3 265.00	3 918.00
SNOL 7,2/1200	ALSC014F001326	1200	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,5	103	интерфейс	4 281.00	5 137.20
SNOL 12/1200	ALSC0121001310	1200	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	электронный	4 285.00	5 142.00
SNOL 12/1200	ALSC012F001310	1200	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	программируемый	4 771.00	5 725.20
SNOL 12/1200	ALSC014F001310	1200	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	интерфейс	5 787.00	6 944.40
SNOL 15/1200	ALSC0121001320	1200	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	электронный	5 133.00	6 159.60
SNOL 15/1200	ALSC012F001320	1200	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	программируемый	5 622.00	6 746.40
SNOL 15/1200	ALSC014F001320	1200	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	интерфейс	6 638.00	7 965.60
<b>до 1300 °С</b>										
SNOL 4/1300	ALSC0121001325	1300	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	электронный	2 546.00	3 055.20
SNOL 4/1300	ALSC012F001325	1300	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	программируемый	3 033.00	3 639.60
SNOL 4/1300	ALSC014F001325	1300	4	120 * 295 * 110	керамика	3,7	41	интерфейс	4 049.00	4 858.80
SNOL 7,2/1300	ALSC0121001018	1300	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,5	103	электронный	3 352.00	4 022.40
SNOL 7,2/1300	ALSC012F001018	1300	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,5	103	программируемый	3 839.00	4 606.80
SNOL 7,2/1300	ALSC014F001018	1300	7,2	195 * 295 * 120	керамика	3,5	103	интерфейс	4 855.00	5 826.00
SNOL 12/1300	ALSC0121001311	1300	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	электронный	4 852.00	5 822.40
SNOL 12/1300	ALSC012F001311	1300	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	программируемый	5 341.00	6 409.20
SNOL 12/1300	ALSC014F001311	1300	12	215 * 295 * 195	керамика	4,0	120	интерфейс	6 357.00	7 628.40
SNOL 15/1300	ALSC0121001321	1300	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	электронный	5 671.00	6 805.20
SNOL 15/1300	ALSC012F001321	1300	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	программируемый	6 159.00	7 390.80
SNOL 15/1300	ALSC014F001321	1300	15	215 * 400 * 195	керамика	6,0	130	интерфейс	7 175.00	8 610.00




- \* Надежная прочная керамическая камера
  - \* Равномерный 4-х сторонний нагрев (кроме модели SNOL 7,2/1200 и SNOL 7.2/1300 - 3х сторонний нагрев)
  - \* Закрытые нагреватели в моделях с максимальной температурой 900°C и 1200°C
  - \* Частично закрытые нагреватели в пазах керамических плит в моделях с макс. температурой 1100°C и 1300°C
  - \* В комплекте поставки: 2 керамические подовые плиты
- Дополнительные опции:**
- \* Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве материалов паров, продукто возгонки и сгорания
  - \* Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °С диаметром 35 мм)
  - \* Стол для размещения электропечи

<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ</b>										
SNOL 0.2/1250	ALXC0421001300	1250	0,2	35 * 200	керамика	3,7	40	электронный	1 792.00	2 150.40
SNOL 0.2/1250	ALXC042F001300	1250	0,2	35 * 200	керамика	3,7	40	программируемый	2 278.00	2 733.60
SNOL 0.2/1250	ALXC044F001300	1250	0,2	35 * 200	керамика	3,7	40	интерфейс	3 294.00	3 952.80
SNOL 0.4/1250	ALXC0421001411	1250	0,4	50 * 200	керамика	3,7	40	электронный	2 612.00	3 134.40
SNOL 0.4/1250	ALXC042F001411	1250	0,4	50 * 200	керамика	3,7	40	программируемый	2 911.00	3 493.20
SNOL 0.4/1250	ALXC044F001411	1250	0,4	50 * 200	керамика	3,7	40	интерфейс	3 927.00	4 712.40
SNOL 0.8/1250	ALXC0421001547	1250	0,5	70 * 200	керамика	3,7	40	электронный	3 206.00	3 847.20
SNOL 0.8/1250	ALXC042F001547	1250	0,5	70 * 200	керамика	3,7	40	программируемый	3 694.00	4 432.80
SNOL 0.8/1250	ALXC044F001547	1250	0,5	70 * 200	керамика	3,7	40	интерфейс	4 710.00	5 652.00



- \* Камера – сквозная керамическая труба
  - \* Диапазон рабочей температуры от +50°C до +1250 \*C
  - \* Высокий уровень точности
- Дополнительные опции:**
- \* Стол для размещения печи

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал					
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА</b>										
<b>до 1100 °С</b>										
SNOL 3/1100	ALHM01210001288	1100	3	120 * 200 * 105	волокно	1,8	17	электронный	947.00	1 136.40
SNOL 3/1100	ALHM012F0001288	1100	3	120 * 200 * 105	волокно	1,8	17	программируемый	1 433.00	1 719.60
SNOL 3/1100	ALHM014F0001288	1100	3	120 * 200 * 105	волокно	1,8	17	интерфейс	2 449.00	2 938.80
SNOL 8,2/1100	ALSM0121000018	1100	8,2	195 * 310 * 135	волокно	1,8	28	электронный	983.00	1 179.60
SNOL 8,2/1100	ALSM012F000018	1100	8,2	195 * 310 * 135	волокно	1,8	28	программируемый	1 472.00	1 766.40
SNOL 8,2/1100	ALSM014F000018	1100	8,2	195 * 310 * 135	волокно	1,8	28	интерфейс	2 488.00	2 985.60
SNOL 13/1100	ALHM0121001269	1100	13	220 * 335 * 170	волокно	1,8	36	электронный	1 254.00	1 504.80
SNOL 13/1100	ALHM012F001269	1100	13	220 * 335 * 170	волокно	1,8	36	программируемый	1 738.00	2 085.60
SNOL 13/1100	ALHM014F001269	1100	13	220 * 335 * 170	волокно	1,8	36	интерфейс	2 754.00	3 304.80
SNOL 22/1100	ALHM0121001223	1100	22	280 * 500 * 160	волокно	3,0	58	электронный	1 504.00	1 804.80
SNOL 22/1100	ALHM012F001223	1100	22	280 * 500 * 160	волокно	3,0	58	программируемый	1 992.00	2 390.40
SNOL 22/1100	ALHM014F001223	1100	22	280 * 500 * 160	волокно	3,0	58	интерфейс	3 008.00	3 609.60
SNOL 30/1100	ALSF0121001008	1100	30	300 * 405 * 275	волокно	3,4	96	электронный	1 850.00	2 220.00
SNOL 30/1100	ALSF012F001008	1100	30	300 * 405 * 275	волокно	3,4	96	программируемый	2 337.00	2 804.40
SNOL 30/1100	ALSF014F001008	1100	30	300 * 405 * 275	волокно	3,4	96	интерфейс	3 353.00	4 023.60
SNOL 39/1100	ALHM0121001293	1100	39	320 * 495 * 230	волокно	6,0	75	электронный	1 975.00	2 370.00
SNOL 39/1100	ALHM012F001293	1100	39	320 * 495 * 230	волокно	6,0	75	программируемый	2 461.00	2 953.20
SNOL 39/1100	ALHM014F001293	1100	39	320 * 495 * 230	волокно	6,0	75	интерфейс	3 477.00	4 172.40
SNOL 80/1100	ALSF0121000003	1100	80	300 * 405 * 600	волокно	5,4	135	электронный	3 924.00	4 708.80
SNOL 80/1100	ALSF012F000003	1100	80	300 * 405 * 600	волокно	5,4	135	программируемый	4 410.00	5 292.00
SNOL 80/1100	ALSF014F000003	1100	80	300 * 405 * 600	волокно	5,4	135	интерфейс	5 426.00	6 511.20
<b>до 1200 °С</b>										
SNOL 40/1200	ALSF0121000009	1200	40	290 * 420 * 290	волокно	3,4	110	электронный	2 246.00	2 695.20
SNOL 40/1200	ALSF012F000009	1200	40	290 * 420 * 290	волокно	3,4	110	программируемый	2 734.00	3 280.80
SNOL 40/1200	ALSF014F000009	1200	40	290 * 420 * 290	волокно	3,4	110	интерфейс	3 750.00	4 500.00
SNOL 45/1200	AKSF0121001275	1200	45	290 * 380 * 430	волокно	4,6	120	электронный	3 729.00	4 474.80
SNOL 45/1200	AKSF012F001275	1200	45	290 * 380 * 430	волокно	4,6	120	программируемый	4 217.00	5 060.40
SNOL 45/1200	AKSF014F001275	1200	45	290 * 380 * 430	волокно	4,6	120	интерфейс	5 233.00	6 279.60
<b>до 1300 °С</b>										
SNOL 6,7/1300	ALSM0121001020	1300	6,7	145 * 310 * 135	волокно	2,4	35	электронный	1 787.00	2 144.40
SNOL 6,7/1300	ALSM012F001020	1300	6,7	145 * 310 * 135	волокно	2,4	35	программируемый	2 275.00	2 730.00
SNOL 6,7/1300	ALSM014F001020	1300	6,7	145 * 310 * 135	волокно	2,4	35	интерфейс	3 291.00	3 949.20
SNOL 10/1300	ALSM0121001827	1300	10	190 * 335 * 170	волокно	2,4	39	электронный	2 769.00	3 322.80
SNOL 10/1300	ALSM012F001827	1300	10	190 * 335 * 170	волокно	2,4	39	программируемый	3 181.00	3 817.20
SNOL 10/1300	ALSM014F001827	1300	10	190 * 335 * 170	волокно	2,4	39	интерфейс	4 197.00	5 036.40
SNOL 30/1300	ALSF0121001019	1300	30	200 * 440 * 290	волокно	4,6	120	электронный	3 611.00	4 333.20
SNOL 30/1300	ALSF012F001019	1300	30	200 * 440 * 290	волокно	4,6	120	программируемый	4 097.00	4 916.40
SNOL 30/1300	ALSF014F001019	1300	30	200 * 440 * 290	волокно	4,6	120	интерфейс	5 113.00	6 135.60



- \* Материал камеры – высококачественное термоволокно
- \* Закрытые впрессованные нагревательные элементы (до +1100°С)
- \* Нагревательные элементы в пазах плит камеры (до +1200°С)
- \* Открытые нагреватели спирального типа на керамических трубках (до +1300°С)
- \* В комплекте поставки: керамические подовые плиты
- Дополнительные опции:
- \* Система вытяжки для удаления выделяемых при нагреве паров и продуктов сгорания
- \* Смотровое окно в дверце электропечи (до температуры 1100 °С диаметром 35 мм)
- \* Стол для размещения печи, вытяжной шкаф

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		Т, °C	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал					
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (без вентилятора)</b>										
до 350 °C										
SNOL 67/350	ALSP012100J019	350	67	390 * 445 * 390	сталь	2,0	37	электронный	976.00	1171.20
SNOL 67/350	ALSP012F00J019	350	67	390 * 445 * 390	сталь	2,0	37	программируемый	1455.00	1746.00
SNOL 67/350	ALSN012100J019	350	67	390 * 445 * 390	нерж. сталь	2,0	37	электронный	1206.00	1447.20
SNOL 67/350	ALSN012F00J019	350	67	390 * 445 * 390	нерж. сталь	2,0	37	программируемый	1684.00	2 020.80
SNOL 75/350	ALSP0121001337	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	51	электронный	1228.00	1473.60
SNOL 75/350	ALSP012F001337	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	51	программируемый	1706.00	2 047.20
<b>ЛАБОРАТОРНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ВОЗДУХА (с вентилятором)</b>										
до 350 °C										
SNOL 58/350	ALSP112100J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	электронный	1091.00	1309.20
SNOL 58/350	ALSP112F00J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	программируемый	1569.00	1882.80
SNOL 58/350	ALSP114F00J001	350	58	390 * 380 * 360	сталь	2,0	40	интерфейс	2 585.00	3 102.00
SNOL 58/350	ALSN112100J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	электронный	1337.00	1604.40
SNOL 58/350	ALSN112F00J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	программируемый	1816.00	2 179.20
SNOL 58/350	ALSN114F00J001	350	58	390 * 380 * 360	нерж. сталь	2,0	40	интерфейс	2 832.00	3 398.40



- \* Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- \* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) (SNOL 58/350)
- \* Естественная конвекция воздуха (SNOL 67/350)
- Дополнительные опции:
- \* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа
- \* Стол для размещения сушильного шкафа, вытяжной шкаф

<b>ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (базовая)*</b>										
SNOL 20/300	ALSN112104J205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	электронный	1462.00	1754.40
SNOL 20/300	ALSN112F04J205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	программируемый	1941.00	2 329.20
SNOL 20/300	ALSN114F04J205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	интерфейс	2 957.00	3 548.40
SNOL 60/300	ALSN112104J186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	электронный	1778.00	2 133.60
SNOL 60/300	ALSN112F04J186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	программируемый	2 258.00	2 709.60
SNOL 60/300	ALSN114F04J186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	интерфейс	3 274.00	3 928.80
SNOL 120/300	ALSN112104J187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	электронный	2 312.00	2 774.40
SNOL 120/300	ALSN112F04J187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	программируемый	2 788.00	3 345.60
SNOL 120/300	ALSN114F04J187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	интерфейс	3 804.00	4 564.80
SNOL 220/300	ALSN112104J188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	электронный	3 003.00	3 603.60
SNOL 220/300	ALSN112F04J188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	программируемый	3 482.00	4 178.40
SNOL 220/300	ALSN114F04J188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	интерфейс	4 498.00	5 397.60
SNOL 420/300	ALSN112104J366	300	420	1000*500*860	нерж. сталь	6,2	178	электронный	3 904.00	4 684.80
SNOL 420/300	ALSN112F04J366	300	420	1000*500*860	нерж. сталь	6,2	178	программируемый	4 381.00	5 257.20
SNOL 420/300	ALSN114F04J366	300	420	1000*500*860	нерж. сталь	6,2	178	интерфейс	5 397.00	6 476.40



- \* Рабочая камера из нержавеющей стали
- \* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)
- \* Контроллер для цифровой установки частоты вращения вентилятора 0-100% с шагом 10%
- \* Ручное управление вытяжного отверстия в задней стенке
- \* Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок
- \* Удобная поворотная ручка с фиксацией
- Дополнительные опции:
- \*\*Экономичная (упрощенная) версия сушильных шкафов без контроллера для цифровой установки частоты вращения вентилятора
- \* Смотровое окно в дверце сушильного шкафа

Модель печи SNOL®	новый код изделия	Краткие технические характеристики						Комплектация терморегулятором OMRON (Япония)	Стоимость, у.е.	
		Т, °С	Рабочая камера:			Мощн., кВт	Масса, кг		Без учета НДС	С учетом НДС
			Объем, л	Ш x Г x В, мм	Материал					
<b>ЛИНИЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНКОЙ ВЫТЯЖКИ (эконом. версия)**</b>										
SNOL 20/300	ALSN11210AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	электронный	1 221.00	1 465.20
SNOL 20/300	ALSN112F0AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	программируемый	1 699.00	2 038.80
SNOL 20/300	ALSN114F0AJ205	300	20	240 * 280 * 340	нерж. сталь	1,0	36	интерфейс	2 715.00	3 258.00
SNOL 60/300	ALSN11210AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	электронный	1 540.00	1 848.00
SNOL 60/300	ALSN112F0AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	программируемый	2 019.00	2 422.80
SNOL 60/300	ALSN114F0AJ186	300	60	380 * 380 * 420	нерж. сталь	2,0	49	интерфейс	3 035.00	3 642.00
SNOL 120/300	ALSN11210AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	электронный	2 070.00	2 484.00
SNOL 120/300	ALSN112F0AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	программируемый	2 549.00	3 058.80
SNOL 120/300	ALSN114F0AJ187	300	120	550 * 400 * 580	нерж. сталь	2,0	68	интерфейс	3 565.00	4 278.00
SNOL 220/300	ALSN11210AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	электронный	2 761.00	3 313.20
SNOL 220/300	ALSN112F0AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	программируемый	3 238.00	3 885.60
SNOL 220/300	ALSN114F0AJ188	300	220	730 * 500 * 620	нерж. сталь	4,0	91	интерфейс	4 254.00	5 104.80
SNOL 420/300	ALSN11210AJ366	300	420	1000*500*860	нерж. сталь	6,2	178	электронный	3 661.00	4 393.20
SNOL 420/300	ALSN112F0AJ366	300	420	1000*500*860	нерж. сталь	6,2	178	программируемый	4 141.00	4 969.20
SNOL 420/300	ALSN114F0AJ366	300	420	1000*500*860	нерж. сталь	6,2	178	интерфейс	5 157.00	6 188.40
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ (СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ) С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ДВУСВОРЧАТОЙ ДВЕРЦЕЙ до 200 °С</b>										
SNOL 200/200	ALSP1121001002	200	200	710 * 610 * 460	сталь	2,0	78	электронный	2 204.00	2 644.80
SNOL 200/200	ALSP112F001002	200	200	710 * 610 * 460	сталь	2,0	78	программируемый	2 683.00	3 219.60
SNOL 200/200	ALSN1121001002	200	200	710 * 610 * 460	нерж. сталь	2,0	78	электронный	2 676.00	3 211.20
SNOL 200/200	ALSN112F001002	200	200	710 * 610 * 460	нерж. сталь	2,0	78	программируемый	3 153.00	3 783.60
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ И ПРОКАЛКИ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ</b>										
SNOL 3/320	AEHP0K70002353	320	3	100 * 500 * 125	сталь	1,0	12		500.00	600.00
SNOL 4,9/100	AEHN0170000013	100	4,9	110 * 90 * 440	нерж. сталь	0,18	6		202.00	242.40
SNOL 75/350	AESP0121000017	350	75	390 * 530 * 390	сталь	4,0	65	электронный	1 228.00	1 473.60
SNOL 75/600	AEHN0211001023	550	75	340 * 390 * 550	нерж. сталь	6,0	100	электронный	4 154.00	4 984.80
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ В ЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ</b>										
SNOL 60/300	ALSN01210A1270	300	78	410 x 390 x 420	нерж.сталь	2,0	52	электронный	2 652.00	3 182.40
SNOL 60/300	ALSN012F0A1270	300	78	410 x 390 x 420	нерж.сталь	2,0	52	программируемый	3 140.00	3 768.00



- \* Рабочая камера из простой углеродистой или нержавеющей стали
- \* Быстрый нагрев
- \* Принудительная конвекция воздуха (вентилятор в рабочей камере)
- \* Загрузка на различных уровнях посредством съёмных полок

**Дополнительные опции:**

- \* Стол для размещения сушильного шкафа
- \* Вытяжной шкаф для размещения сушильного шкафа



- \* Для термической обработки в защитной от окисления среде.
- \* Герметичная камера из нержавеющей стали
- \* Используемый газ – азот, аргон
- \* Редуктор для регулирования давления в камере 0–1 бар
- \* Ротаметр для регулирования потока инертного газа 4–32 л/мин.
- Отверстия для удаления инертного газа из рабочей камеры
- Высокий уровень точности



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ SNOL®			
ТЕРМОПАРЫ			
Термопара типа "К" 800 мм для SNOL 8,2/1100; SNOL 7,2/900; SNOL 7,2/1100	800 мм	170.00	204.00
Термопара типа «К» для SNOL 30/1100; 40/1200	1500 мм	200.00	240.00
Термопара типа «К»	3000 мм	240.00	288.00
Термопара типа «К»	5000 мм	270.00	324.00
Термопара типа "S" L=180 mm для SNOL 0,2/1250; 4/1300; 6,7/1300; 7,2/1300		430.00	516.00
Термопара типа "S" L=290 mm для SNOL 15/1300; 30/1300		470.00	564.00
Термопара типа «J» SNOL 67/350; 58/350		70.00	84.00
Термопара типа «J» SNOL 20/300; 60/300; 120/300, 220/300, 420/300		170.00	204.00
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ			
Нагревательная камера для SNOL 8,2/1100		330.00	396.00
Нагревательная камера для SNOL 0,2/1250		710.00	852.00
Нагревательная камера для SNOL 3/1100		310.00	372.00
Нагревательная камера для SNOL 13/1100		460.00	552.00
Нагревательная камера для SNOL 22/1100		510.00	612.00
Нагревательная камера для SNOL 39/1100		670.00	804.00
Нагревательная камера для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		550.00	660.00
Нагревательная камера для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (в сборе в металлической раме с термоизоляцией)		1330.00	1596.00
Нагревательная камера для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300 (только муфель)		890.00	1068.00
Нагревательная камера для SNOL 6,7/1300		1090.00	1308.00
Нагревательная камера для SNOL 30/1100		1160.00	1392.00
Нагревательная камера для SNOL 40/1200		1400.00	1680.00
Нагревательная камера для SNOL 30/1300		2020.00	2424.00
Нагревательная камера для SNOL 80/1100		2310.00	2772.00
Нагревательная камера для SNOL 15/1200		3180.00	3816.00
Термоизоляция двери для SNOL 8,2/1100		50.00	60.00
Термоизоляция двери для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		60.00	72.00
Термоизоляция двери для SNOL 7,2/1200, 7,2/1300		80.00	96.00
Термоизоляция двери для SNOL 6,7/1300		70.00	84.00
Термоизоляция двери для SNOL 30/1300		180.00	216.00
Дверь с изоляцией для SNOL 8,2/1100		80.00	96.00
Дверца с рамой для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		120.00	144.00
Арка нагревательной камеры для SNOL 7,2/900; 7,2/1100		50.00	60.00
Арка нагревательной камеры для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300		70.00	84.00
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Комплект нагревательных элементов для SNOL 7.2/900; 7,2/1100 (1 комплект)		120.00	144.00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 7.2/1200; 7,2/1300 (1 комплект)		640.00	768.00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 6,7/1300 (1 комплект, с трубками и держателями нагр.эл-ов )		340.00	408.00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 6,7/1300 (1 комплект, без трубок, с держателями нагр. эл-ов)		260.00	312.00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 40/1200 (1 комплект)		170.00	204.00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 30/1300 (1 комплект, с трубками и держателями нагр.эл-ов )		580.00	696.00
Комплект нагревательных элементов для SNOL 30/1300 (1 комплект, без трубок, с держателями нагр. эл-ов)		510.00	612.00
Нагревательный элемент для SNOL7,2/900;7,2/1100 4 паз		80.00	96.00
Нагревательный элемент для SNOL7,2/900;7,2/1100 8 пазов		140.00	168.00
Нагревательный элемент для SNOL7,2/1200;7,2/1300 4 паз		180.00	216.00
Нагревательный элемент для SNOL7,2/1200;7,2/1300 8 пазов		350.00	420.00
Нагревательный элемент для SNOL 45/1200 нижний		80.00	96.00
Нагревательный элемент для SNOL 45/1200 боковой		80.00	96.00
лента ЭНГЛУ 400 -1,0/220-5,0 для SNOL 20/300		40.00	48.00
Лента ЭНГЛУ-400-0,5;1,0;2,0/220-10,0 для SNOL 58/350; 67/350; 60/300; 120/300; 220/300		50.00	60.00
лента ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20		220.00	264.00
Стеклолента под ленточный нагреватель, (за 1м.)		2.00	2.40
Нагревательный элемент для SNOL 420/300 (6 шт. цена за 1 шт.)		90.00	108.00
Нагревательный элемент для SNOL 200/200		80.00	96.00
РАЗНОЕ			
Ручка для SNOL 67/350, 58/350		20.00	24.00
Микровыключатель D2D-3103.1		30.00	36.00
Ножки М6, М8		10.00	12.00

ВЕНТИЛЯТОРЫ		
Вентилятор AWP-01 для SNOL 58/350 - 1 шт., 20/300 - 1 шт., 120/300 - 2 шт.	80.00	96.00
Вентилятор AWP-03 для SNOL 60/300 - 1 шт., 220/300 - 2 шт.	120.00	144.00
Вентилятор AWP-04 для SNOL 200/200	130.00	156.00
Вентилятор для SNOL 420/300	230.00	276.00
Вентилятор для SNOL 7,2/1100	50.00	60.00
Регулятор оборотов двигателя вентилятора	260.00	312.00
УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ		
Уплотнитель для SNOL 58/350, SNOL 67/350 (за комплект)	40.00	48.00
Уплотнитель для SNOL 200/200 (за комплект)	80.00	96.00
Уплотнитель для SNOL 20, 60, 120, 220, 420/300 (за 1 метр)	90.00	108.00
ПОДОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ		
Подовая плитка для SNOL 3/1100; 7,2/900; 7,2/1100; 8,2/1100, 30/1100 - 2шт., 40/1200 - 2 шт.	30.00	36.00
Подовая плитка для SNOL 13/1100	100.00	120.00
Подовая плитка для SNOL 22/1100	130.00	156.00
Подовая плитка для SNOL 39/1100	160.00	192.00
Подовая плитка для SNOL 7,2/1200; 7,2/1300	40.00	48.00
Подовая плитка для SNOL 6,7/1300	40.00	48.00
Подовая плитка для SNOL 30/1300	100.00	120.00
Подовая плитка для печи SNOL 45/1200	160.00	192.00
ПОЛКИ И ПРОТИВНИ		
Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350, SNOL 75/350 (держатели полок в комплекте)	40.00	48.00
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350, SNOL 75/350 (держатели полок в комплекте)	60.00	72.00
Противень (сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	50.00	60.00
Противень (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 58/350, SNOL 67/350	80.00	96.00
ПОЛКИ И ПРОТИВНИ		
Полка (сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200	70.00	84.00
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 200/200	80.00	96.00
Полка (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300 (держатели полок в комплекте)	50.00	60.00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 20/300 (держатели полок в комплекте)	80.00	96.00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 20/300	50.00	60.00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300 (держатели полок в комплекте)	70.00	84.00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 60/300 (держатели полок в комплекте)	100.00	120.00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 60/300	80.00	96.00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300 (держатели полок в комплекте)	100.00	120.00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 120/300 (держатели полок в комплекте)	140.00	168.00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 120/300	170.00	204.00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300 (держатели полок в комплекте)	150.00	180.00
Полка (нерж.сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 220/300 (держатели полок в комплекте)	220.00	264.00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 220/300	220.00	264.00
Полка (нерж. сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300 (держатели полок в комплекте)	190.00	228.00
Полка (нерж. сталь) укрепленная для сушильного шкафа SNOL 420/300 (держатели полок в комплекте)	270.00	324.00
Противень (нерж.сталь) для сушильного шкафа SNOL 420/300	260.00	312.00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ		
Система вытяжки продуктов сгорания для лабораторных электропечей SNOL®	240.00	288.00
Закрываемое отверстие диаметром 50мм	300.00	360.00
Смотровое окно для сушильных шкафов SNOL® размером 258x200 мм	440.00	528.00
Смотровое окно для электропечей SNOL® до температуры 1100 °С диаметром 35 мм	320.00	384.00
Защитный прибор от перегрева	440.00	528.00
Таймер	190.00	228.00
Звуковой сигнал	80.00	96.00
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ		
Твердотельное реле OMRON G3PE-245BDC12-24V	130.00	156.00
Твердотельное реле OMRON G3PE-225BDC12-24V	90.00	108.00
Терморегулятор электронный OMRON E5CC	230.00	276.00
Терморегулятор программируемый OMRON E5CC-T	595.00	714.00
Интерфейс SNOL V2.0	1020.00	1224.00
Самописец 6100E	2140.00	2568.00



### Терморегуляторы OMRON (Япония)



**Терморегулятор OMRON E5CC (электронный)** на 1 программу  
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.  
Позволяет задать скорость нагрева (С°/мин.) и время выдержки.  
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

**Терморегулятор OMRON E5CN-HT/E5CC-T** (программируемый)  
Две строки индикации температуры: текущее и заданное значения.  
Позволяет задать 8 программ работы, каждая содержит до 32 ступеней нагрева.  
После выполнения программы нагрев отключается прибором автоматически.

#### Интерфейс SNOL V2.0

(подключение терморегулятора OMRON E5CN-HT/E5CC-T при помощи ПО к персональному компьютеру)  
Управление электропечью с возможностью графического отображения и регист данных, сбора и хранения информации на базе персонального компьютера, с последующим выводом на печать.

### Оплата

1 у.е. = 1 ЕВРО. Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.

### Важная информация

Гарантийный срок оборудования SNOL®: 12 месяцев.

Упаковка оборудования SNOL®: деревянный ящик. Стоимость упаковки включена в цену товара.

Документация на оборудование SNOL®: технический паспорт на печь и инструкция по эксплуатации на терморегулятор на языке.

Первичная аттестация оборудования SNOL® проводится по предварительной заявке, стоимость услуги 4800.00 руб.

Отгрузки продукции производятся из головного офиса СНОЛ-ТЕРМ Тверь

Доставка до терминалов ТК в Твери: ООО, ООО "Деловые Линии" www.dellin.ru, ООО "ЦТС77" www.cts-group.ru



### Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЛАБОР»

- ☎ 8 (800) 550-22-54 (Бесплатные звонки со всей России)
- ☎ 8 (812) 509-60-85
- ✉ info@labor-snol.ru
- 🌟 labor-snol.ru
- 🌟 labor.ru